

INDICE FINAL	REQUISITOS PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO
A1	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 40 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS
A2	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 10 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO
A3	ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD, EDIFICIOS DE NO MÁS DE 2 PLANTAS CONTINUAS, O VARAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS
A4	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 40 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE.
A5	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 10 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE
A6	ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD, EDIFICIOS DE NO MÁS DE 2 PLANTAS CONTINUAS, O VARAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE
B1	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 25 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS
B2	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 15 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO
B3	ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD, EDIFICIOS DE NO MÁS DE 2 PLANTAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO
B4	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 25 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO
B5	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 15 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO
B6	ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD, EDIFICIOS DE NO MÁS DE 2 PLANTAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO

INDICE FINAL	REQUISITOS PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO
C1	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 10 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS
C2	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 5 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO
C3	ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD O EDIFICIOS DE NO MÁS DE 3 PLANTAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS
C4	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 10 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO
C5	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 5 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO
C6	ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD O EDIFICIOS DE NO MÁS DE 2 PLANTAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO
D1	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 5 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS. NO SE PERMITEN CORTES VERTICALES SIN SOPORTE ESPECIAL.
D2	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 3 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO. NO SE PERMITEN CORTES VERTICALES SIN SOPORTE ESPECIAL.
D3	ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD, EDIFICIOS DE NO MÁS DE 2 PLANTAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS. NO SE PERMITEN CORTES VERTICALES SIN SOPORTE ESPECIAL.
D4	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 5 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. NO SE PERMITEN CORTES VERTICALES SIN SOPORTE ESPECIAL.
D5	CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, EDIFICIOS DE HASTA 3 PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS Y CON EL MACIZO, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. NO SE PERMITEN CORTES VERTICALES SIN SOPORTE ESPECIAL.
D6	ESTRUCTURA ECHADA SOBRE EL TALUD, EDIFICIOS DE NO MÁS DE 2 PLANTAS ESCALONADAS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN Y PARA EL MACIZO, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. NO SE PERMITEN CORTES VERTICALES SIN SOPORTE ESPECIAL.

INDICE FINAL	REQUISITOS PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO
E1	SOLO ESTRUCTURAS LIVIANAS PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE NO MÁS DE DOS PLANTAS: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE POR MANZANOS, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS. METODO DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.
E2	SOLO ESTRUCTURAS LIVIANAS PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE NO MÁS DE UNA PLANTA: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE POR MANZANOS, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS. METODO DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.
E3	NO SE ACEPTAN CONSTRUCCIONES PARA VIVIENDAS
E4	ESTRUCTURA DE HASTA 2 PLANTAS CON SÓTANO Y LOSA DE FUNDACIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE POR MANZANOS, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS, RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO
E5	SOLO ESTRUCTURAS LIVIANAS PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE NO MÁS DE UNA PLANTA CON SÓTANO Y LOSA DE FUNDACIÓN: ESTUDIO GEOTECNICO A DETALLE POR MANZANOS, DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE, DE LOS PARÁMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE Y DE DEFORMABILIDAD, PROPORCIONAR METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN PARA LOS SUBSUELOS INCLUYENDO ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA EXCAVACIÓN DE LOS SUBSUELOS, ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS VECINAS. METODO DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.
E6	NO SE ACEPTAN CONSTRUCCIONES PARA VIVIENDAS

Referencia

A1	B5	D3
A2	B6	D4
A3	C1	D5
A4	C2	D6
A5	C3	E1
A6	C4	E2
B1	C5	E3
B2	C6	E4
B3	D1	E5
B4	D2	E6



VII Plan de Acción
DIPECHO

LaPaz con fuerza con ñeq'e
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

COMISIÓN EUROPEA
Ayuda Humanitaria y Protección Civil
Oxfam
PNUD
HelpAge International
personas mayores protagonistas
FUNDEPCO
Fundación para el Desarrollo Participativo Comunitario

ECOINGENIERIA S.A.
CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE

Grilla: 1.000 mts UTM ZONA 19, ELIPSIODE WGS 84 (Negro)
Cada 2' GEOGRAFICAS ELIPSOIDE WGS84 (Azul)
PROYECCION : TRANSVERSAL DE MERCARTOR ZONA 19
DATUM HORIZONTAL : WGS84
DATUM VERTICAL: Nivel de Mar

0 500 1,000 2,000 3,000 Meters

CONSTRUYENDO RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - BOLIVIA

Estudio de Elaboración y Actualización del Mapa de Constructibilidad 2012 del Área Urbana del Municipio de La Paz

ESCALA 1:25.000

MAPA DE RIESGOS

Hoja 1 de 1